

COCINA



ALCESA

Es una empresa vanguardista, líder en el diseño y fabricación de piezas especiales cerámicas de insuperable calidad. Con la más avanzada tecnología, personal altamente capacitado y un departamento de diseño al servicio de los más exigentes mercados nacionales e internacionales, Alcesa le ofrece una extensa gama de conceptos en todo tipo de formatos, texturas y acabados.

Fiel a su permanente compromiso con la calidad, Alcesa se enorgullece en presentar su nuevo Catálogo 2019, con el que estamos seguros de satisfacer sin duda alguna todas sus necesidades.



INSERTO Y LISTELO GÉNOVA II

20x30cm y 5x20cm

Color: Beige
Serie: Vitrosa



INSERTO Y LISTELO MOSA

20x30cm / 25x40cm y 5x20cm

Color: Beige y Verde
Serie: Económica



INSERTO Y LISTELO NIZA II

20x30cm y 5x20cm

Color: Beige
Serie: Vitrosa



INSERTO Y LISTELO AMBERES

20x30cm y 5x20cm
Color: Crema y Ocre
Serie: 4o. Fuego



LISTELO COCINA ALTEA

5x40cm
Color: Único
Serie: 4o. Fuego



LISTELO VIENA
5x20cm
Color: Único
Serie: Económica




MURAL E INSERTO VIENA
40x30cm y 20x30cm
Color: Único
Serie: Económica




LISTELO ANDREA
5x20cm
Color: Café
Serie: Económica



INSERTO Y LISTELO MARÍA
20x30cm / Biselado y 7x20cm
Color: Único
Serie: Relieve



LISTELO MUSE
6x25cm
Color: Beige
Serie: Vidrio



INSERTO Y LISTELO DIANA

20x30cm / Biselado y 6x20cm

Color: Único

Serie: Vitrosa



INSERTO Y LISTELO POSTRE

20x30cm / 25x40cm y 6x20cm

Color: Único

Serie: Vitrosa



INSERTO Y LISTELO TETERA

20x30cm / Biselado y 6x20cm

Color: Único

Serie: Vitrosa




INSERTO Y LISTELO YENNY

20x30cm y 6x20cm

Color: Único

Serie: Vitrosa



INSERTO Y LISTELO AIMEE

20x30cm y 6x25cm

Color: Beige y Verde

Serie: 4o. Fuego



INSERTO Y LISTELO LIEJA

20x30cm y 6x25cm

Color: Beige y Verde

Serie: Vitrosa



INSERTO ALACENA

20x30cm
Color: Único
Serie: Relieve



LISTELO ALACENA

7x20cm y 8x20cm
Color: Único
Serie: Relieve





LISTELO ALONDRA
6x20cm
Color: Beige y Verde
Serie: Vitrosa



INSERTO ALONDRA
20x30cm
Color: Beige y Verde
Serie: Vitrosa



MURAL E INSERTO ARCO

40x30cm y 20x30cm

Color: Único
Serie: Relieve



LISTELO ARCO


6x20cm

Color: Único

Serie: Relieve



COCINA



LISTELO VALLARTA
6x20cm y 7x20cm
Color: Beige
Serie: Vitrosa



INSERTO VALLARTA
20x30cm
Biselado
Color: Beige
Serie: Vitrosa

COCINA



MURAL E INSERTO CONFETTY

40x60cm
 20x30cm
 25x40cm
 Biselado
 Color: Único
 Serie: Relieve



LISTELO CONFETTY

8x25cm y 6x20cm
 Color: Único
 Serie: Relieve



COCINA



LISTELO CELIA
7x20cm
Color: Único
Serie: Vitrosa



MURAL E INSERTO CELIA
40x60cm y 20x30cm
Color: Único
Serie: Vitrosa

COCINA



INSERTO FRAPPE I
 20x30cm
 Color: Único
 Serie: Digital



INSERTO FRAPPE II
 20x30cm
 Color: Único
 Serie: Digital



LISTELO FRAPPE
 7x20cm
 Color: Único
 Serie: Digital



**INSERTO
FRUTAS BOX I**
20x30cm
Serie: Digital



**INSERTO
VERDURAS BOX I**
20x30cm
Serie: Digital



**INSERTO
FRUTAS BOX II**
20x30cm
Serie: Digital



**INSERTO
VERDURAS BOX II**
20x30cm
Serie: Digital





INSERTO KITCHEN I
20x30cm
Color: Único
Serie: Digital



LISTELO KITCHEN
7x20cm
Color: Único
Serie: Digital



INSERTO KITCHEN II
20x30cm
Color: Único
Serie: Digital

COCINA



LISTELO EXPRESSO
7x20cm
Serie: Digital

INSERTO EXPRESSO I
20x30cm
Serie: Digital



INSERTO EXPRESSO II
20x30cm
Serie: Digital



INSERTO EXPRESSO III
20x30cm
Serie: Digital





INSERTO VEGETALES I
20x30cm
Color: Único
Serie: Digital




LISTE VEGETALES II
20x30cm
Color: Único
Serie: Digital



LISTELO VEGETALES
7x20cm
Color: Único
Serie: Digital






TAPETE METAL ALUMINIO

30.5x30.5cm
Color: Beige
Serie: Vidrio


INSERTO METAL CANASTA

20x30cm
Color: Único
Serie: Digital



INSERTO METAL CESTA


20x30cm
Color: Único
Serie: Digital



INSERTO METAL FRUTERO

20x30cm
Color: Único
Serie: Digital





LISTELO FRANCIA
8x20cm
Color: Negro y Rosa
Serie: Económica



LISTELO JOANA
8x20cm
Color: Beige
Serie: 4o. Fuego



INSERTO Y LISTELO TISZA
20x30cm y 8x20cm
Color: Único
Serie: Económica



INSERTO Y LISTELO COCINA ANTIGUA
20x30cm / Biselado y 8x25cm
Color: Único
Serie: Vitrosa



INSERTO Y LISTELO BERNA II
20x30cm y 8x25cm
Color: Beige
Serie: Vitrosa



INSERTO Y LISTELO BILBAO II
20x30cm y 8x25cm
Color: Beige
Serie: Vitrosa



INSERTO Y LISTELO MÁLAGA II

25x40cm y 8x25cm
 Color: Beige
 Serie: Vitrosa



INSERTO CAFÉ TOLDO

20x30cm
 Color: Único
 Serie: Digital



INSERTO TÉ TOLDO

20x30cm
 Color: Único
 Serie: Digital



INSERTO Y LISTELO OSUNA II

20x30cm y 8x25cm
 Color: Beige
 Serie: Vitrosa



LISTELO TOLDO

7x20cm
 Color: Único
 Serie: Digital



RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN

Selección del material a instalar:

Mezcle producto de varias cajas al azar para repartir los tonos, ya que existen variaciones en el producto que son naturales.

Selección adecuada del adhesivo:

Asegúrese de contar con el adhesivo correcto para cada material, ya que existen adhesivos especiales para muro, piso y gres porcelánico asimismo como adhesivos para diferentes superficies. El adhesivo a utilizar deberá prepararse siguiendo puntualmente las indicaciones del fabricante.

Revisión del área:

Primeramente se necesita revisar el área verificando que esté perfectamente nivelada; de no estarlo se tendrá que realizar una nivelación utilizando mortero de cemento y arena. También se deberá cuidar que el área se encuentre libre de polvo, grasa, pintura, sellador, grumos de concreto, etc.

Cortes:

Dependiendo del tipo de corte que requiere la instalación se deberá utilizar la cortadora más adecuada. Para productos cerámicos recomendamos el uso de cortadoras manuales o el que tradicionalmente existen para este fin, para nuestros productos de vidrio deberá utilizarse un rayador de vidrio, o en caso de utilizar herramienta eléctrica, los discos de corte adecuados para este material. Si es necesario hacer perforaciones, utilice brocas de tungsteno para cerámica y en el caso de vidrio, utilice brocas especiales para vidrio. En ningún caso utilice rotomartillo.

Aplicación del adhesivo e instalación de la loseta:

Vacíe un poco de adhesivo en el área que se va a instalar, extienda la mezcla con el lado liso de la llana y posteriormente haga un rayado horizontal utilizando el lado dentado. Este lado dentado debe corresponder al tamaño de la loseta que va a instalar; coloque las losetas sobre el adhesivo y presione con firmeza dando pequeños golpes con un mazo de goma, ocasionalmente levante y revise una loseta recién colocada para asegurarse de que se está utilizando la cantidad correcta de adhesivo y así evitar huecos. La utilización de espaciadores garantiza una misma separación entre las losetas. Para pisos recomendamos utilizar espaciadores de 5mm, para muros porcelánicos y productos rectificadas debe dejarse al menos 2mm entre cada loseta. En áreas grandes se deberán instalar juntas de expansión para evitar el levantamiento o fisuras en la loseta

Emboquillado:

Limpie los excedentes de adhesivo que pudieron quedar en las juntas. Prepare la boquilla de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Se aplica diagonalmente para que la boquilla penetre totalmente en las juntas; espere de 10 a 20 min. para que seque parcialmente antes de empezar a limpiar. Después se realiza el curado de la boquilla humedeciendo la superficie con agua limpia. Recomendamos la utilización de boquilla con arena para losetas de piso, para losetas de muro puede ser con o sin arena dependiendo el gusto y para los productos de vidrio deberá evitarse el uso de boquillas con arena. Recomendamos la utilización de un sellador para boquilla una vez estando la instalación limpia y seca.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

En las piezas decoradas o con aplicaciones en oro y platino se deberá evitar el uso de materiales abrasivos, detergentes en polvo o soluciones ácidas y alcalinas. Se recomienda para su limpieza agua simple, una esponja húmeda y jabón líquido neutro tanto para los recubrimientos cerámicos, así como los de vidrio.

Alcesa se deslinda de cualquier inconformidad resultante de la selección de un producto, ya que los colores mostrados pueden no ser exactamente iguales a los mostrados en este catálogo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE EMBALAJE

Vidrio

Características		Especificación
Longitud	Desviación W	±0.2%
Espesor	Desviación W	±0.2%
Rectitud de los lados		±0.3%
Ortogonalidad		±0.3%
Curvatura Central y Lateral		±0.5%
Alabeo		±0.5%
Aspecto Superficial		Mínimo 95% de las baldosas deberán estar libres de defectos
Absorción de agua		0%
Resistencia a la flexión	e ≤ 6mm	400kg/cm ²
Modulo de Ruptura		
Resistencia a la Abrasión		
Dureza Superficial	Escala Mohs	Mínima 6
Resistencia a Manchas		Resiste
Acidos y Bases		Resiste excepto HF

* Bases utilizadas para "Decorado Express"

Recubrimiento

30.5x30.5cm/12"x12"	11 pzas/11 piezas	12.5kg/27.5 pound	31x10x31 cm/12.2"x3.9"x12.2"	81 cajas/81boxes	1012 kg/2231 pound
33x34cm/12.9"x13.3"	11 pzas/11 piezas	17kg/37.4 pound	36x10x40 cm/14.1"x3.9"x15.7"	81 cajas/81boxes	1300kg/3,035 pound

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE EMBALAJE

Decorado

Características		Norma de Referencia de prueba	Especificación
Longitud	Desviación W	En 98 UNE 67,098	±0.2%
Espesor	Desviación W	En 98 UNE 67,098	±0.3%
Rectitud de los lados		En 98 UNE 67,098	±0.3%
Ortogonalidad		En 98 UNE 67,098	±0.5%
Curvatura Central y Lateral		En 98 UNE 67,098	±0.5%
Alabeo		En 98 UNE 67,098	±0.5%
Aspecto Superficial		En 98 UNE 67,098	Mínimo 95% de las baldosas deberán estar libres de defectos
Absorción de agua		En 99 UNE 67,099	Cenefa/3% ← E ← 6% Listelo/6% ← E ← 10%
Resistencia a la flexión	e ≤ 7.5mm	En 100 UNE 67,100	Cenefa / → 22N/mm ²
Modulo de Ruptura			Listelo / → 15N/mm ²
Resistencia a la Abrasión	Método PEI (Vía húmeda)	En 154 UNE 67,154	Clase II
Dureza Superficial	Escala Mohs	En 101 UNE 67,101	Mínima 5
Resistencia a Manchas		En 122 UNE 67,122	Mínimo Clase II
Acidos y Bases		Resiste excepto HF	

Recubrimiento

20x30cm/7.8"x11.8"	24 pzas/24 piezas	19.7 kg/43.4 pound	43x33x24 cm/16.9"x12.9"x9.4"	64 cajas/64boxes	1260 kg/2778 pound
25x40cm/9.8"x15.7"	10 pzas/10 piezas	15.2 kg/33.5 pound	41x26x11 cm/16.1"x10.2"x4.3"	48 cajas/48boxes	729 kg/1607 pound

ALCESA

CDMX

Azores No. 604-BIS
Col. Portales C.P. 03300
México, D.F.

Tels. (0155) 5601 6750, 5605 9124

Fax (0155) 5601 7045

E-Mail: suc.azores@alcesa.com

GUADALAJARA

C. 8 de Julio No. 875 Int. A
Col. Moderna C.P. 44190
Guadalajara, Jalisco

Tel. (0133) 3650 2138 / (0133)3619 1882

E-Mail: alcesaguadalajara@prodigy.net.mx
suc.guadalajara@alcesa.com

TOLUCA

Montes Urales No. 132 A
Col. Valle Don Camilo C.P. 50140
Toluca, Edo. México

Tel. (01722) 2178166

(01722) 2178169

E-Mail: suc.toluca@alcesa.com

LEÓN, GUANAJUATO

Boulevard Juan Alonso De Torres
No. 213 Planta Baja
Col. San Jerónimo C.P. 37148
León, Guanajuato

Tel. (01477)195 5173 / (01477)195 5174

E-Mail: alcesaleon@prodigy.net.mx
suc.leon@alcesa.com